




# Schaffutter



## Trofino Schaffutter

- gezielte Ergänzung des Grundfutters
- unterstützt die Milchleistung
- hohe Tageszunahmen
- vitale Tiere



## Trofino Schaffutter und ihre Eigenschaften

Art. Nr.	Artikel	Energie [MJ/kg]	RP [%]	APDE [g/kg]	Bemerkungen
411	Lämmer-Gläck	7.7 NEV	15.0	110	grobstrukturiertes Mehl mit 50 % Flocken und Lebendhefen
412F	Kombiflocken für Lämmer	7.7 NEV	15.0	110	mit Lebendhefen
414	Schaf-Gläck	6.9 NEL	14.5	105	grobstrukturiertes Mehl mit 50 % Flocken
415F	Kombiflocken für Schafe	6.8 NEL	15.0	105	
300P	Maisersatzwürfel	5.2 NEL	12.0	60	
337F	Getreide-Kombiflocken	7.0 NEL	11.0	85	

## Trofino Bio Schaffutter und ihre Eigenschaften

Art. Nr.	Artikel	Energie [MJ/kg]	RP [%]	APDE [g/kg]	Bemerkungen
1415P	Schafwürfel	7.0 NEL	15.0	95	
1330P	Strukturwürfel	5.7 NEL	12.0	80	50 % Raufutteranteil
1341P	Leistungwürfel	7.0 NEL	18.0	110	
1707	Energieflocken	7.8 NEL	11.0	105	



## Trofino Mineralstoffe (Bio tauglich)

Art. Nr.	Artikel	Ca : P	Ca %	P %	Bemerkungen
357	Leckbecken	1.2 : 1	12.0	10.0	geeignet für Weide- und Stallhaltung, 12 kg
3016	Leckstein Global	1.8 : 1	12.0	6.5	geeignet für Weide- und Stallhaltung, 6 kg
3024	Pecora 12, Griess	1.2 : 1	12.0	10.0	Mit 0.7 % Kräutern und Weizenkeimen, 25 kg

## Fütterungsanweisung für Zuchtschafe

Zeitperiode	Anzahl Lämmer	Tagesration [kg/Tag]	Bemerkungen
Deckperiode		0.2 – 0.4	Flushing: fördert die Brunst und die Befruchtungsrate
1. bis 4. Trächtigkeitsmonat			In dieser Zeitperiode weist das Mutterschaf einen relativ geringen Nährstoffbedarf auf. Das Grundfutter reicht in der Regel aus.
ab 5. Trächtigkeitsmonat		0.2 – 0.4	Gegen Ende der Trächtigkeit steigt der Nährstoffbedarf.
Säugeperiode	1	0.5 – 0.8	Die Milchleistung im ersten Säugemonat beeinflusst wesentlich die Aufzuchtleistung der Lämmer.
Säugeperiode	2	0.7 – 1.0	

## Fütterungsanweisung für Lämmer

0.3 bis 0.5 kg pro Tier und Tag Trofino 411/412F

## Fütterungsanweisung für Zuchtwidder

Während der Ruhephase reicht das Grundfutter in der Regel aus. Während der Deckperiode ist die Kraftfuttermenge auf 0.5 bis 0.8 kg pro Tier und Tag Trofino 415F zu erhöhen.

In jeder Phase den Auen, Lämmern und Widdern genügend Grundfutter zufüttern. Zusätzlich 5 bis 10 g Viehsalz oder Salzleckstein verabreichen.

